

생명의 방사체를 활용한
“다용도 기능성건조기”

□ 주요소재 : 다기능 친환경 기능성 페인트 SM-3650.

□ 제품의 특징 :

1. 저온 50℃에서 깊이 침달하는 방사에너지로 전기료 절감 및 건조체의 장기간의 선도유지와 빛나는 컬러유지.
2. 신나를 기능성 수성도료로써 우수한 내열온도(750℃)로 화재방지 기능 발휘.
3. 우수한 흡착·방습기능의 방사에너지와 깊은 침달력으로 전기에너지 절감.
4. 우수한 접착력, 실내 곰팡이 및 냄새제거.
5. 장기간의 내구성 (10년 이상)

□ 설치장소 : 경남 사천시 곤명면 다솔사길 157. 하나로 농장.

1. 도색 전 본체 및 내부 건조 판넬 :



2. 건조기 내부도색 : 2021. 10. 20.



3. 건조기 내부판넬 도색.




4. 건조기 도색완료 (도색소요시간 : 2시간).

도색완료 일시 : 2021. 10. 21.



5. 도색 전 건조상태 :

6. 48시간 50℃ 건조 후 :



(2021. 10. 보관자료 임).





주식회사 선목바이오
SUN MOK BIO Ltd.



주소

경남 하동군 양보면 경서대로 1466



E-MAIL

ks-seo21@hanmail.net
minami38@hanmail.net



웹사이트

www.sunmokbio.com



대표전화

053) 615-4112



대표팩스

053) 615-4110



휴대전화

010-5151-2795
010-7572-2500